

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มและท่อแทงเส้นเลือดดำสำหรับให้ยาหรือสารละลายและของเหลว (Medicut)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

๑. ความต้องการ

๑. เข็มและท่อแทงเส้นเลือดดำสำหรับให้ยาหรือสารละลายและของเหลว Medicut No.๑๘๙๑-๑/๔”
๑ กล่อง บรรจุ ๕๐ อัน
๒. เข็มและท่อแทงเส้นเลือดดำสำหรับให้ยาหรือสารละลายและของเหลว Medicut No.๒๐๐๑-๑/๔”
๑ กล่อง บรรจุ ๕๐ อัน
๓. เข็มและท่อแทงเส้นเลือดดำสำหรับให้ยาหรือสารละลายและของเหลว Medicut No.๒๒๙๑”
๑ กล่อง บรรจุ ๕๐ อัน
๔. เข็มและท่อแทงเส้นเลือดดำสำหรับให้ยาหรือสารละลายและของเหลว Medicut No.๒๔๙๓/๔”
๑ กล่อง บรรจุ ๕๐ อัน

๒. คุณลักษณะทั่วไป

- ๒.๑ ผลิตในโรงงานที่ได้รับการรับรองกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน EN ISO ๑๓๔๘๕ (ISO ๙๐๐๑) หรือหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อื่น กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ
- ๒.๒ ใช้วัสดุดิบพลาสติกชนิดที่ใช้ในการแพทย์ (Medical grade)
- ๒.๓ ทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ (ETO) ทำให้ผลิตภัณฑ์มีระยะเวลาปลอดเชื้อ ๕ ปี นับตั้งแต่วันผลิต หรือ สิ้นสุดเมื่อบรรจุภัณฑ์ผิวขาด

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

- ๓.๑ เป็นเข็มปลายหกเหลี่ยม Over The Needle ส่วนที่เป็นเข็มปลอก (Canular Catheter) ซึ่งอยู่ด้านนอก จะคำไว้ในเส้นเลือดดำหรือเส้นเลือดแดง ส่วนเข็มนำขึ้นในทำด้วย Stainless Steel
- ๓.๒ ตัวเข็มทำจาก Stainless Steel ตามมาตรฐานทางการแพทย์ ลักษณะตรง แข็งแรง ปลายแหลม คมไม่ชุ่ร ระหว่างผิวลีนเรียบ ไม่เป็นสนิม ไม่มีตัวล็อกเข็ม
- ๓.๓ Catheter ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษและไม่ทำปฏิกิริยากับสารละลายต่าง ๆ มีคุณสมบัติยืดหยุ่นดี และอยู่ในร่างกายได้นาน ไม่หักงอหรือพับง่าย ผิวด้านนอกและด้านในของ Catheter และส่วนต่อระหว่าง Catheter และ Hub (Hub) เรียบ
- ๓.๔ ห่อต่อปลายเข็มเป็นด้ามจับลักษณะแข็ง มองเห็นการไฟของเลือดได้ชัดเจนขณะใช้งาน ส่วนปลายมีแผ่นกรองปิดอยู่ด้านท้ายเพื่อให้เลือดสามารถไหลเข้ามาในห่อได้แต่ไม่สามารถ流出ได้
- ๓.๕ ส่วนที่ใช้เชื่อมต่อ (Hub) กับชุดให้สารละลายหรืออัลตราโซนิกเพียงอย่างเดียว ต้องมีขนาด และสีมาตรฐาน ตามเบอร์เข็ม
- ๓.๖ ปลอกหุ้มเข็มมีลักษณะโปร่งใส แข็ง เพื่อใช้ป้องกันการบิดงอ ทิ่มแทง และป้องกันของเข็ม
- ๓.๗ ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยการใช้ก๊าซเอทิลีนออกไซด์ การฉารังสีแกรมมาหรือการฉายรังสีอื่นๆ และระบุวิธีการฆ่าเชื้อไว้ที่บริเวณข้างกล่องบรรจุ

๔. ข้อมูลการบรรจุ

บรรจุในแคปซูลพลาสติกอย่างดี ผนึกด้วยกระดาษชนิดพิเศษ สามารถรักษาความ潔净 ของผลิตภัณฑ์ระบุ LOT No. วันผลิต และ วันหมดอายุ อย่างชัดเจนทุกขั้น และกล่องบรรจุวัน เดือน ปี ที่ผลิต วันหมดอายุ และรุ่นที่ผลิต

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน, อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๓ ปี
- ๔.๒ กำหนดส่งมอบของภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อของโรงพยาบาล
- ๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างเบอร์ลักษณะจำนวน ๑ กล่อง
- ๔.๔ ถ้าเป็นสินค้านำเข้า ต้องมีเอกสารรับรองการนำเข้ามาแสดง

(ลงชื่อ) *กนก* ประธานกรรมการ
(นางสาวพะเยาว์ ด่านปรีดา)

(ลงชื่อ) *สุจิตรา* กรรมการ
(นางสุจิตรา ตันธิกุล) (ลงชื่อ) *อรรัญญา* กรรมการ
(นางอรรัญญา พลเจริญ)