

Carbo/Gem

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

CARBOPLATIN AUC = 5 PROTOCOL CYCLE \_\_\_ / \_\_\_

Dx \_\_\_\_\_ Stage \_\_\_\_\_

[ ] Actual BW \_\_\_\_\_ kg, Ht \_\_\_\_\_ cm, BMI \_\_\_\_\_ kg/m<sup>2</sup>

[ ] Adjusted BW \_\_\_\_\_ kg (ถ้า BMI > 30 mg/m<sup>2</sup> ใช้ Adjusted BW)

BSA = (BW x Ht/3600)<sup>1/2</sup> = \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

GFR = [0.85 x (140-age) x BW]/(72 x Cr) = \_\_\_\_\_ ml/min, Cr \_\_\_\_\_ mg/dL

Carboplatin dose = AUC \_\_\_ x [GFR + 25] = \_\_\_\_\_ mg (ถ้า GFR > 125 ml/min ให้ใช้ GFR = 125 ในการคำนวณ)

[ ] ลด dose ยาเคมีบำบัด = \_\_\_\_\_ %

$\text{Adjusted BW} = \text{Ideal BW} + 0.4(\text{Actual BW} - \text{Ideal BW})$ $\text{Ideal BW} = 45.5 + [0.91(\text{Ht} - 152.4)]$
---

Date \_\_\_\_\_

Record V/S

Premedication 30 min before chemotherapy

- Olanzapine (5) 1 tab PO
- Famotidine(20) 1 tab PO
- Dexamethasone 10 mg IV+ Ondansetron 8 mg + NSS 50 ml IV drip free flow
- Dexamethasone 20 mg IV+ Ondansetron 8 mg + NSS 50 ml IV drip free flow (กรณีผู้ป่วยเคยได้ carboplatin >6 ครั้ง)
- Akynzeo 1 tab PO (NED)
  - Metoclopramide 10 mg IV PRN for Neusea/vomitting

Chemotherapy

- 1) Carboplatin ..... mg(AUC 5) in D5W 250 ml IV drip in 60 min (Day1)
- 2) Gemcitabine .....mg(1,000 mg/m<sup>2</sup>) in 0.9%NaCl 100 ml IV drip in 30 min (Day1 and Day8)\*\*\*

- H/M

- Ondansetron (4 mg) 2 tab oral ac od day 2-3 # 4
- Dexamethasone(4) 1 tab oral pc od day 2-3 # 2
- Lorazepam (1) 1 tab PO hs prn for insomnia #10
- Metoclopramide(10) 1 tab po prn q 8 hr for nausea/vomiting #10

\*\*\*พบแพทย์ก่อนให้ยา Day 8 (วันที่ .....) )

- D/C หลังรับยาครบและ V/S ปกติ

- F/U 3 wk ..... พบ อ. \_\_\_\_\_

พร้อม Lab CBC  UA  BUN  Cr  LFT  Electrolyte  CEA  CXR PA  Others.....

Remark(เหตุผลว่าไม่ได้ให้หรือว่าเลื่อน).....

แพทย์.....

ว. ....